

LINEA GOURMET

# BASE ANGUS GRANDE

## GUÍA DEL PROPIETARIO

No desechar. Contiene información importante sobre su producto.



**TROMEN**®

## **TROMEN NO SOLO ES SINÓNIMO DE CALEFACCIÓN, SI NO DE FUEGOS.**

Desde 1978 somos una empresa argentina en expansión. Generamos productos exclusivos con innovación, calidad y diseño.

Estas cualidades nos ubican como líderes en el mercado.

Con el correr de los años, ampliamos nuestra línea de productos de calefacción, hacia Gourmet, siendo pioneros en el desarrollo de Parrillas y Hornos a Leña domésticos.

Durante años, las clásicas salamandras, hogares o estufas a leña acompañaron a nuestros ambientes como el principal sistema de calefacción.

Con el tiempo todos los productos tienden a mejorar sus tecnologías para ofrecer mayores prestaciones y optimizar recursos.


Es un momento en el cual la leña pasó a ser un bien escaso y el uso racional de energía es un tema que se instaló a nivel mundial, es fundamental dejar de derrocharla, quemándola en estos sistemas clásicos de combustión incompleta.

Es por eso que nuestro sistema de doble combustión, en donde la leña se quema dos veces, mejora directamente esta deficiencia.


# PRODUCTOS COMPATIBLES

Su BASE ANGUS GRANDE es compatible con los siguientes productos TROMEN®:


## ANGUS GRANDE



## ANGUS GRANDE FRENTE INOX








# DESPIECE / COMPONENTES



N°	CANT.	DENOMINACIÓN
1	1	PATAS SIN RUEDAS
2	8	REMACHES ROSCADOS 5/16"
3	1	PISO BASE ANGUS
4	12	ARANDELA PLANA NEGRA
5	12	TORNILLO HEXAGONAL NEGRO
6	1	PATAS CON RUEDAS
7	2	RUEDA Ø160mm NÚCLEO NEGRO
8	2	BULON CABEZA HEXAGONAL 3/8" x 2 1/2" - ZINC
9	2	TUERCA AUTOFRENANTE 3/8"
10	2	RIENDA CORREDERA
11	1	BANDEJA LATERAL



# SECUENCIA DE ARMADO




**NOTA:**

Para mover la base, seguir los siguientes pasos:





1. Extender bandeja
2. Levantar levemente el equipo, de manera que la única zona de apoyo sean las ruedas.
3. Avanzar / retroceder lentamente manteniendo el equipo elevado.



# INSTALACIÓN DE EQUIPOS




Vincular los entrecentros de la superficie de apoyo de la ANGUS A GAS GRANDE con los oblongos que se marcan en color negro en la ilustración.  
Para vincularlos deberá apoyar el equipo, centrandolo sobre los oblongos que figuran en la imagen.  
Luego deberá fijar el equipo a la base utilizando los siguientes insumos detallados en la Hoja N°3:  
- Tornillo Hexagonal Negro (pieza N°5) + Arandela Plana Negra (pieza N°4).



**NOTA:**  
Asegurarse de ajustar los tornillos de manera que el equipo no se mueva al operarlo para evitar daños e incidentes.

# DIMENSIONES GENERALES



# GARANTÍA

**PARA VALIDAR LA GARANTÍA, DEBERÁ REGISTRARSE ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB [WWW.TROMEN.COM](http://WWW.TROMEN.COM) DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA DEL EQUIPO, DE NO SER ASÍ, LA MISMA CARECERÁ DE VALIDEZ**

## GARANTÍA

TROMEN® mediante la presente garantiza al COMPRADOR ORIGINAL de esta BASE ANGUS CHICA 2019 que la misma estará libre de defectos tanto en los materiales como en su fabricación, siempre y cuando se ensamble y opere de acuerdo a las instrucciones impresas que lo acompañan, desde su fecha de compra y según lo siguiente:

**Pintura . . . . . 180 días**

**Todas las demás partes . . . . . 1 año**

Esta garantía limitada no cubre fallas en la pintura si el equipo es almacenado a la intemperie, ya que dicho suceso degradará de manera prematura la terminación superficial aplicada.

TROMEN® podría requerir prueba fehaciente de la fecha de compra. POR LO TANTO, USTED DEBERÁ GUARDAR SU RECIBO DE COMPRAS O FACTURA Y LA ETIQUETA DE REGISTRO DEL EQUIPO.

Esta Garantía está limitada al reemplazo de piezas que resultasen defectuosas bajo uso y servicio normal y las cuales al examinarse indiquen, a plena satisfacción de TROMEN® de que efectivamente son defectuosas. Si TROMEN® confirma el defecto y aprueba el reclamo, reemplazará tal pieza sin cargo alguno. El cambio de los componentes, o del producto se efectuará a través del punto de venta, donde fue adquirido el equipo, el cual coordinará con el cliente su retiro.

En caso de requerir inspecciones de terreno para los productos dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de compra, estas no

tendrán costo para el cliente siempre que la falla sea originada por problemas de fabricación; De lo contrario todos los gastos ocasionados correrán por parte del usuario.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades operativas debido a accidentes, abuso, maltrato, alteración, uso indebido, vandalismo, instalación incorrecta, mantenimiento o servicio incorrecto, o la omisión de llevar a cabo el mantenimiento normal y de rutina. Esta Garantía Limitada no cubre el deterioro o daños a causa de condiciones de tipo incrementales, como granizo, huracanes, terremotos o inundación ni tampoco la decoloración por exposición a sustancias químicas bien sea por contacto directo o por las mismas contenidas en la atmósfera.

No existe ninguna otra garantía expresa que no sean las acá indicadas y cualesquier garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud de uso están limitadas en duración al tiempo de cobertura de esta expresa Garantía Limitada por escrito.

TROMEN® no se hace responsable de cualquier daño especial, indirecto, emergentes, daños a la propiedad, personales, terceros o cualquier otro daño incidental.

TROMEN® no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos, y ninguna tal representación será vinculante para TROMEN®

**REPORTAR CUALQUIER DEFECTO A:**

**[SERVICIOTECNICO@TROMEN.COM](mailto:SERVICIOTECNICO@TROMEN.COM)**

**La siguiente etiqueta identifica a su nuevo producto recuerde conservarla para futuras referencias acerca del mismo.**

**Colocar aquí la etiqueta de producto**

# Recomendaciones generales



No mojar, en contacto con la humedad, la base se oxidará.



Escoger un lugar seco para su guardado resguardandola de las inclemencias y factores climáticos (lluvia, polvo, etc)

WWW.TROMEN.COM

serviciotecnico@tromen.com

## CHECKLIST DE COMPONENTES

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	CHECK
1	PATAS SIN RUEDAS	
1	PATAS CON RUEDAS	
1	PISO BASE ANGUS	
2	BANDEJAS LATERALES	
2	RIENDAS CORREDERAS	
8	REMACHES ROSCADOS (INSTALADOS)	
2	RUEDAS	
2	BULÓN CABEZA HEXAGONAL - 3/8" x 2 1/2"	
2	TUERCA AUTOFRENANTE 3/8"	
8	ARANDELA PLANA NEGRA	
8	TORNILLO HEXAGONAL NEGRO	

**CHECK REALIZADO POR:**

Blank space for signature or name.